


AGRI EURO S.r.l.
COSTRUZIONI MACCHINE AGRICOLE




RAE/06

Trinciatrice
Flail Mower
Universal Mulchgerät
Broyeur
Trituradora


TVE

Trinciatrice Vigneto
Flail Mower Vineyard
Universal Mulchgerät Weinbauer
Broyeur Pour Vignoble
Trituradora Para Viñedo



TVD

Trinciatrice
Flail Mower
Universal Mulchgerät
Broyeur
Trituradora



RAE/06 Trinciatrice compatta da applicare in posizione frontale oppure su trattori con guida retroversa con potenze comprese tra 15 e 40 HP, adatta al taglio di erba e ramaglia fino a 2 cm di diametro su prati, giardini, campi da golf, zone amene, vigneti, frutteti.

TVE Trinciatrice compatta e robusta applicabile a trattori con potenza tra 20 e 60 HP, consigliata per lo sfalcio di erba e ramaglia fino a 5 cm.

TVD Trinciatrice di erba e sarmenti di potatura per trattori da 20 a 60 HP, adatta a trinciare in frutteti e vigneti. Strutturalmente più robusta del Modello TVE, dal quale differisce anche per il moltiplicatore posto in posizione rialzata.

RAE/06 Compact flail mower to fit front tractors' linkage or reverse-drive tractors powered from 15 to 40 HP, suitable for grass cutting, bushes and light pruning up to Ø 2cm into fields, gardens, golf courses, park areas, vineyards.

TVE Compact and sturdy flail mower for tractors from 20 up to 60 HP. It can prune branches up to Ø 5 cm, grass and weeds. It is produced in 8 models, as from the following table.

TVD Flail mower suitable for grass cutting and pruning, for tractors powered from 20 to 60 HP, perfect on vineyards and orchards. Structurally stronger than model TVE, which differs for gearbox in its raised position.

RAE/06 Kompakte front-montiert Mulchgerät, für Schlepper zwischen 15 und 40 PS, geeignet für den Grasschnitt in d Reisig von Ø 2 cm auf Wiesen, Gärten, Golfplätze, sowie im Obst- und Weinbau.

TVE Robustes und kompaktes Mulchgerät für Schlepper zwischen 20 und 60 PS. Es eignet sich zum Mulchen von Gras und Reisig von 5 cm. Es werden in 8 verschiedene Modelle angeboten wie an folgende Tabelle ersichtlich.

TVD Mulcher geeignet für Grasmähen und Verschlagung, für Schlepper von 20 Bis 60 PS, perfekt in Obst- und Weinbau. Strukturell stärker als Model TVE, die sich für Getriebe in seiner erhöhten Position verschieben.

RAE/06 Broyeur réversible compact pour tracteurs de 15 à 40 HP, est utilisé pour tondre les prés, jardins, terrains de golf, vignobles et vergers.

TVE Broyeur compact et robuste, pour tracteurs de 20 à 60 HP. Il est conseillé pour broyé l'herbe et les petites sarments allant jusqu'à Ø 5 cm. Il est produit en 8 versions: voir schéma.

TVD Broyeur pour couper les sarments d'arbres fruitiers ou de vigne, herbes et rameaux, pour tracteurs de 20 à 60 HP. Structurellement plus fort que la modele TVE, qui diffère de la position du boitier.

RAE/06 Trituradora para los tractores de 15 a 40 HP, ideal para el corte de hierba en los prados, jardines, campos de golf, zonas de recreo, viñedos y huertas de árboles frutales.

TVE Máquina compacta y robusta para tractores de 20 a 60 HP. Puede picar ramas con un diámetro de hasta 5 cm., hierba y maleza. Esta máquina se produce en 8 modelos, como los que muestra el folleto técnico.

TVD Trituradora adecuada para cortar el césped y la poda, para tractores de 20 a 60 HP, perfecta en viñedos y frutales. Estructuralmente más robusta que el Modelo TVE, que se diferencia en su multiplicador con posición elevada.

RAE/06









		RAE100	RAE130	RAE150	RAE180
	Peso Weight	200	220	235	250
	Gewicht Poids Peso	440	484	517	550
	Cm di Lavoro Working width	95	125	145	175
	Cm arbeids Cm de travail Cm de trabajo	37,4	49,2	57,1	68,9
	Potenza Power	15/25	15/25	25/40	25/40
	Leistung Puissance Potencia	11,5/19,2	11,5/19,2	19,2/30,8	19,2/30,8
	N. Cinghie N. Belts N. Riemen N. Courroies N. Correas	2	3	3	4
	Presca di Forza R.t.o. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza	540	540	540	540
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensiones	90-116-82	90-146-82	90-166-82	90-196-82
		35,4-45,6-32,2	35,4-57,5-32,2	35,4-65,3-32,2	35,4-77,1-32,2
	N. Coltelli N. Blades N. Messer N. Couteaux N. Cuchillas	36	48	48	60
	N. Martelli N. Hammers N. Hammer N. Marteaux N. Martelos	12	16	18	22
	N. Coltelli N. Blades N. Messer N. Couteaux N. Cuchillas	24	32	36	44



SPOSTAMENTO
OFFSET
DÉPOT
VERSTELLUNG
DESPLAZAMIENTO



TVE

		TVE 85	TVE 95	TVE 105	TVE 120	TVE 140	TVE 150	TVE 160	TVE 180	TVE 200	TVE 220
	Peso Weight	260	280	300	315	340	350	360	380	420	435
	Gewicht Poids Peso	577	622	666	699	751	773	792	839	933	958
	Cm di Lavoro Working width	80	90	100	115	135	145	155	175	195	215
	Cm arbeids Cm de travail Cm de trabajo	31,5	35,43	39,4	45,3	53,0	57,0	61,5	68,8	77,0	85,0
	Potenza Power	20/22	20/24	22/26	26/30	30/45	30/45	45/60	45/60	45/60	45/60
	Leistung Puissance Potencia	14/16	15/18	16/19	19/22	22/33	22/33	33/45	33/45	33/45	33/45
	N. Cinghie N. Belts N. Riemen N. Courroies N. Correas	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
	Presca di Forza R.t.o. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensiones	78	78	78	88	88	88	88	88	88	88
		99	109	119	134	154	164	174	194	214	234
		110	110	110	125	125	125	125	125	125	125
		30,7	30,7	30,7	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6
	N. Martelli N. Hammers N. Hammer N. Marteaux N. Martelos	8	8	10	10	14	14	14	16	18	20
	N. Coltelli Universali N. Universal Blades N. Universal Messer N. Couteaux Universal N. Cuchillas Universales	24	24	30	30	42	42	42	48	54	60





SPOSTAMENTO
OFFSET
DÉPOT
VERSTELLUNG
DESPLAZAMIENTO




The indicated technical specifications are not binding for the manufacturer - Die angegebenen technischen Merkmale sind unverbindlich für den Hersteller - Les caractéristiques techniques indiquées ne sont pas contraignantes pour le fabricant - Las características técnicas no obligan al fabricante de ninguna manera



TVD

			TVD 120	TVD 140	TVD 150	TVD 160	TVD 180	TVD 200	TVD 220
	Peso	Kg.	365	380	390	400	415	430	450
	Weight Gewicht Poide Peso	L. bs.	810	844	866	888	921	955	1000
	Cm di Lavoro	cm.	115	135	145	155	175	195	215
	Working width Cm arbeits Cm de travail Cm de trabajo	inc.	45,3	53,0	57,0	61,5	68,8	77,0	85,0
	Potenza	HP	20/30	30/45	30/45	45/60	45/60	45/60	45/60
	Power Leistung Puissance Potencia	Kw	15/22	22/33	22/33	33/45	33/45	33/45	33/45
	N. Cinghie	N°	3	3	3	3	3	4	4
	N. Belts N. Riemen N. Courroies N. Correas								
	Presse di Forza	g/1'	540	540	540	540	540	540	540
	P.t.o. Zapfwelle Prise de force Toma de Fuerza	RPM tr/1' U/1'							
	Dimensioni	H	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
	Dimensions	cm L	132	152	162	172	192	212	232
	Abmessungen	P	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6
	Dimensions	H	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8
	Dimensiones	inc L	52	59,8	63,7	67,7	75,5	83,5	91,5
	Dimensoes	P	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
	N. Martelli	10	14	14	14	16	18	20	20
	N. Hammers N. Hammer N. Marteaux N. Martelos								
	N. Coltelli Universali	30	42	42	42	48	54	60	60
	N. Universal Blades N. Universal Messer N. Couteaux Universal N. Cuchillas Universales								



SPOSTAMENTO
OFFSET
DÉPORT
VERSTELLUNG
DESPLAZAMIENTO

TVD 120	600	600
	400	800
TVD 140	700	700
	400	1000
TVD 150	750	750
	450	1050
TVD 160	800	800
	300	1300
TVD 180	900	900
	400	1400
TVD 200	1000	1000
	500	1500
TVD 220	1100	1100
	600	1600

